n.° ~~5 6 40~~ 39.

Les deux observations que Mr. Dubut chirurgien interne de L'hôtel dieu de Paris, a Lu La derniere seance à L'Academie sont precedées de Quelles ques Reflexions qui ont pour objet d'établir La Necessité du trepan au sternum à L'occasion d'une Collection de pus formée deriere cet os pour L'ordinaire à La suitte d'une pleuresie; je n'en donnerai pas un plus Long detail, cette Matière aiant etée traitée à fond par mr. De La martiniere dans Le Memoire que ce digne chef de La Chirurgie a Lu à L'Academie + dans La seance publique.+ La Necessité de cette operation y est determinée ainsy que Le traitement qui convient en pareil cas; en sorte qu'on peut Regarder comme un point de doctrine Les Raisons dont ce praticien eclairé ita appuyé Les faits qui y sont detaillés, et qui sont semblables à peu près à ceux qui sont Le sujet des deux observations de Mr. Dubut.

+ cette maladie y a etée developée dans tout son jour

La 1.ere presente un jeune homme de 22 ans, auquel après un long traitement à La suitte d'une gale Rentrée, et d'une pleurésie, parut sur Le sternum une tumeur avec fluctuation, on L'ouvrit, il en sortit beaucoup de pus par un trou à cet os d'environ 3 Lignes de diametre. Le Malade Resta plus d'un mois dans cet Etat, jusqu'à ce que La Nature après 5 mois de travail termina à peu près cette guerison, au grand peril du malade, par une gangrene qui s'empara de La playe, et mit Le sternum à decouvert dans presque toute son etandue, plus des deux tiers de cet os tomberent par petits fragments après La chutte des Escares. Tous Les accidents cesserent,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 41 n° 77

La playe se deterga, Et les chairs s'éleverent de la plèvre pour former La cicatrice avec celles qui Cruvent tant des Restes du sternum que des Cartilages des Côtes.

La 2ème fait mention d'un homme de 40 ans, qui s'apperçut trois mois après avoir Essuyé une pleurésie d'une petite tumeur vers La partie superieure du sternum un Chirurgien du pays L'ouvrit, et pansa La playe à L'ordinaire, sans soupçonner d'autre complication. Aubout de 4 mois le Malade se Rendit à L'hôtel dieu, on y Reconnu La maladie, on la jugea trop grave pour travailler à la detruire, on L'abandonna aussy à La nature un mois après on ouvrit un abcès sur le Cartilage xiphoïde, il en sortit du pus en abondance La Maladie Resta dans cet état pendent deux mois et demi, Les playes s'agrandirent en peu de tems, on les Reunit par une incision, le qui mit Les deux tiers du Sternum à decouvert, et offrit La Carie entière de let os telle qu'elle a été presentée à L'Academie, on L'attaqua alors avec L'eau Mercurielle, Mais le Malade mourut un mois après ce traitement.

La premiere de ces observations paroit d'autant plus importante qu'elle fait voir clairement Le succès qu'on peut attendre du trepan appliqué au Sternum, puis que La Nature seule a pu triompher de La Maladie, Malgré Les progrès qu'on Luy a Laissé faire, et que L'art Eut sans doutte prevenu.

La seconde Montre à combien de Desordres

Le Malade est exposé quand il n'est pas secouru à tems et comme il convient.

Quoy qu'on ne puisse pas Loué La Conduitte qui a été tenue dans Le traitement de ces deux Malades, les observations n'en sont pas moins interessantes, nous devoilants Les Ressources que l'on peut tirer de La Nature même qui veut bien nous instruire. Et je pense qu'elles peuvent Être Employées très utilement à La suitte du memoire dont mr. De La martiniere a enrichi La Prattique.

Ce 15 May 1766. Chaupin

Je pense que L'Academie ne sera pas fachée que je joigne icy Le detail du progrès de La maladie sur La partie posterieure du Sternum qui luy a été presenté

Le pus paroit S'être fait jour d'abord du côté droit du Sternum Entre La 2ème et La 3ème côte Superieure.

Des trois os qui composent Le Sternum celuy qui forme Le Cartilage Xiphoide Etoit Entierement detruit.

La piece Moyenne Etoit totalement Cariée et Separée de La Superieure ; ainsy que des Cartilages des Côtes, Excepté de ceux de la seconde et troisieme aux quels elle Restoit attachée par quelques debris Ligamenteux.

Cette piece Avoit au moins encore son epaisseur ordinaire, quoy qu'un grand nombre d'asperités saillantes de plus d'une Ligne qui Etoient a sa face posterieure, font presumer que l'os avoit dejà perdu de sa substance.

Académie nationale de médecine Bibliothèque

La piece Superieure n'étoit pas exempte d'alteration, sa face posterieure étant aussy caria car le pus avoit fusé de ce côté jusqu'au dessus du sternum.
On découvroit aisement au moyen de la sonde un sinus de communication entre le sternum et la plévre, du foyer superieure avec la playe qui étoit sur le cartilage xiphoide.
Les cartilages des dernieres vrayes côtes et ceux des fausses étoient en partie rongés, et presque tous sans attache aux parties environnantes, le pus s'étant glissé entre ces parties, et le long des cartilages.
L'epaisseur de la plévre loing d'être diminuée se trouvoit au contraire très augmantée dans toute l'étandue qu'occupoit le pus, et surtout vers la partie inferieure de la poitrine du côté droit, où cette membranne étoit epaisse de deux pouces renfermant çà et là dans son tissu de petits amas purulents. Voilà tout ce que j'ay trouvé de remarquable après l'examen de la piece.

[signature]